

CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO

PRODUCT CERTIFICATION

CERTIFICATO N°

CERTIFICATE N°

001AC

AZIENDA

COMPANY

ISOCELL PRECOMPRESSI S.p.A.

Via Giuseppe Pozzone, 5 – 20121 – Milano (MI)

UNITA' PRODUTTIVA

PRODUCTION UNIT

Strada Provinciale Francesca, km 7 – 24040 – Pognano (BG)

OGGETTO DEL CERTIFICATO

SCOPE OF THE CERTIFICATE

PANNELLI PREFABBRICATI

precast concrete panels

NORME DI RIFERIMENTO

REFERENCE STANDARDS

**CP DOC 252 – Regolamento Particolare per la Certificazione
Acustica di pannelli**

Regulations for the Certification of Acoustics characteristics of precast concrete panels

SISTEMA DI CERTIFICAZIONE

CERTIFICATION SYSTEM

Condizioni Generali di Contratto per la Certificazione di prodotto - CP DOC 229

General Agreement Conditions for the product certification – CP DOC 229

PRODOTTI

PRODUCTS

L'elenco dei prodotti oggetto della certificazione è allegato al presente certificato

The list of the certified products is annexed to this certificate

PRIMA EMISSIONE


First issue

27/05/2013

EMISSIONE CORRENTE

Current issue

16/12/2015


IL DIRETTORE GENERALE
ING. LORENZO ORSENI GO



Allegato al Certificato di Prodotto 001AC del 16/12/2015

Annex to Product Certificate 001AC of 16/12/2015

Elenco delle famiglie di prodotti il cui potere fono-isolante è stato stimato con la metodologia indicata in CP DOC 252

List of products whose sound insulating power was estimated by the method described in DOC CP 252

Tipologia Prodotto ¹⁾ Product Type			Intervallo di massa areica	Intervallo dell'Indice di Potere fono-isolante sul valore medio $R_{w,m}$ ²⁾
Descrizione Description	Schema Layout	Spessore Thickness	Range of surface density	Range of the value of Sound insulating power Index on the average value $R_{w,m}$
		[cm]	[kg/mq]	[dB]
pannello a taglio termico alleggerito	layout A	30	374+572	46+52
pannello pieno	-	20	465+515	50+54
pannello alleggerito	layout B	20	306+468	44+50

¹⁾ Dati identificativi della Tipologia Prodotto

Identification of the Type of Product

Layout A		
1) Caratteristiche stratigrafiche:		
<i>Strato</i>	<i>Sigla tipologia materiale</i>	<i>Spessore [m]</i>
Laminato esterno	CA	0,055
Alleggerimento	EPS	0,120
Isolante termico	Sigla materiale	0,060
Laminato esterno	Sigla materiale	0,065
2) Tipologia connettore: Flexò		
Layout B		
1) Caratteristiche stratigrafiche:		
<i>Strato</i>	<i>Sigla tipologia materiale</i>	<i>Spessore [m]</i>
Laminato esterno	CA	0,05
Alleggerimento	EPS	0,10
Laminato esterno	Sigla materiale	0,05

²⁾ I dettagli del modello di calcolo utilizzato e dei dati immessi sono presenti nei Rapporti tecnici presso l'archivio ICMQ

The details of the calculation model used and the input data are present in the Technical reports in the archives ICMQ